

INSTRUCTIVO U_SCES011

SISTEMA CORREO ELECTRONICO SEGURO

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

Instructivo para configurar cliente de correo electrónico Microsoft Office Outlook 2003 en Windows XP

Aplica para:

Para usuarios de sistema operativo Windows XP que accedan a su cuenta de correo en servidor Exchange utilizando el MS Outlook 2003 vía RPC/http (Outlook anywhere); y tiene carácter de "indispensable" ante el cambio del sistema de certificados a partir del <u>14 de Enero 2009</u>

Prerrequisitos:

- El usuario debe tener cuenta activa en el dominio UDGNET.
- Tener instalado el MS Outlook 2003.

Procedimiento:

- 1. Antes de configurar el cliente de correo electrónico, el usuario debe actualizar su computadora con las actualizaciones más recientes (actualizaciones de seguridad).
- 2. Cambiar la configuración del cliente de Outlook para utilizar RPC/HTTP

Abrir el Outlook 2003 y entrar en Tools y seleccionar E-mail Accounts>

Brchevo Edición Yer Ir	Hernanie	entas	Acognes	2	EDF de Adobe		
TT TO LAMENT	(a) Va	tier carp	eta "Cerve	ntos	elminados"	todes.	(Liber
Synchronize 3 Sync Held	94	entas de	e correo ele	ctró	neca	1	
O Reuntin de SCOPIA 😤 Ca	Per	rsonalga	W				
Correo	00	cope	-	_		-	_

3. En la siguiente ventana, seleccionar "Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existente" y dar clic en "Siguiente"

Seleccionar "Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existente" > click en siguiente

	•
	Este asistente le permitirá cambiar las cuentas de correo electrónico y los directorios que utiliza Outlook.
	Correo electrónico
	O Agregar una nueva cuenta de correo electrónico
	<u>Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes</u>
	Directorio
	 Agregar una nueva libreta de direcciones o directorios Ver o cambiar libretas de direcciones existentes
\times	



INSTRUCTIVO U_SCES011 SISTEMA CORREO

ELECTRONICO SEGURO

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

4. Posteriormente en la siguiente pantalla seleccionar el buzón o cuenta de correo y dar un click en el botón de "Cambiar..."

Seleccionar la cuenta a modificar > click en cambiar

C uentas de correo e Seleccione una cue	: lectrónico :nta y cambie su configuración o quítela.	
utlook procesa el corre	o electrónico de estas cuentas en el siguient	e orden:
Nombre	Tipo	⊆ambiar
login@dominio.udg.m	x	Agregar
		Quitar
		Establecer como predeterminado
		Subir
		Bajar
nviar nuevo correo elec	trónico a la siguiente ubicación:	
	and Abunua and	rchivo de datos de Outlook

5. En la ventana siguiente en "Servidor de Microsoft Exchange" escribir el nombre del servidor de correo donde tiene su buzón (preguntar a su administrador) y en el "Nombre de Usuario:" escribir el login del buzón del usuario, luego dar un clic en el botón "Más Configuraciones... (More Settings)"

Hacer click en mas configuraaciones, de ser necesesario teclear cgtienet120 en servidor

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico	\mathbf{X}
Configuración de Microsoft Exchange Escriba la información requerida para conectar con Microsoft Exch	ange.
Escriba el nombre de su servidor de Microsoft Exchange. Para obtener r información, póngase en contacto con el administrador.	nás
Servidor de Microsoft Exchange: cgtienet37	
☑ Usar modo de intercam <u>b</u> io en o	aché
Escriba el nombre del buzón configurado por el administrador. Dicho non generalmente con su nombre de usuario. No <u>m</u> bre de usuario: UserName (login)	nbre coincide
	Más <u>c</u> onfiguraciones < <u>A</u> trás Siguien <u>t</u> e > Cancelar



VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INSTRUCTIVO U_SCES011

SISTEMA CORREO ELECTRONICO SEGURO

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

6. En la siguiente ventana, seleccionar la ceja "Connection" y seleccionar el cuadrito de la opción "Connect to my Exchange mailbox using HTTP" y dar un clic en el botón "Exchange Proxy Settings...", dar OK

Seleccionar pestaña Connection > seleccinar o habilitar cuadrito "connect to my Exchange mailbox using http" > OK

ICTOSOT	t Exchang	e server			^
General	Advanced	Security	Connection	Remote Mail	
Connec	tion				
Us sei	e these setti ver when wo	ngs when a orking offlir	connecting to ne:	my Exchange	
💿 Cor	nnect using n	ny <u>L</u> ocal Ar	ea Network (L	.AN)	
Co	nnect using n	ny p <u>h</u> one li	ne		
Co	nnect using <u>I</u>	nternet Ex	plorer's or a 3	rd party dialer	
Modem					
			Vetworking co		
E	roperties	Add			
Exchar	ge over the	Internet			
Co	nnect to my f	Exchange r	nailbox using l	HTTP	
	Exchange Pro	oxy Setting	gs		
	1		1 (1	_
		OK	Canan	Annual Annua	

7. Llenarla la siguiente ventana con la información como se muestra a continuación:

Exchange Proxy Settings	×
Microsoft Office Outlook can communicate with Microsoft Exchange Server o Internet by nesting Remote Procedure Calls (RPC) within HTTP packets. Sel protocol and the identity verification method that you want to use. If you d which options to select, contact your Exchange Server Administrator.	ver the ect the on't know
Connection settings	
Use this URL to connect to my proxy server for Exchange:	
https:// correo.udg.edu.mx	
Connect using <u>S</u> L only	
Mutually authenticate the session when connecting with SSL	
Principal name for proxy server:	
msstd: correo.udg.edu.mx	
♥ On fast networks, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP	
♥ On slow networks, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP	
Proxy authentication settings	
Use this authentication when connecting to my proxy server for Exchange:	
NTLM Authentication	
ок	Cancel



INSTRUCTIVO U_SCES011

SISTEMA CORREO ELECTRONICO SEGURO

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

8. Solo para los buzones de REDUDG, CUCS Y SUV, configurar de la siguiente manera:

Llenar de acuerdo a la ventana > Click OK

Exchange	Proxy Settings	\$
Microsoft (Internet b protocol ar which optic	Office Outlook can communicate with Microsoft Exchange Server over the y nesting Remote Procedure Calls (RPC) within HTTP packets. Select the nd the identity verification method that you want to use. If you don't know ons to select, contact your Exchange Server Administrator.	
Connectio	on settings	
Use this <u>l</u>	JRL to connect to my proxy server for Exchange:	
https://	correo.udg.mx	
Conne	ect using SSL only	
M	utually authenticate the session when connecting with SSL	
Pi	rincipal name for proxy server:	
	msstd:correo.udg.mx	
	et patworks, coppact using HTTP first, then coppact using TCP/IP	
	synetworks, connect using HTTP first, then connect using TCP/IP	
V ON SIC	<u>iw</u> networks, connect using ATTP first, then connect using TCP/IP	
Proxy au	thentication settings	
Use this a	authentication when connecting to my proxy server for Exchange:	
NTLM AU	uthentication 🗸 🗸	
	OK Cancel	1
		1

Servidor de acceso			
Anterior Nuevo			
cgsienet48.udg.edu.mx	correo.udg.edu.mx		
Para CUCS, SUV, REDUDG	correo.udg.mx		



VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INSTRUCTIVO U_SCES011

SISTEMA CORREO ELECTRONICO SEGURO

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

9. Ya en la pantalla anterior dar aplicar y OK

Click en apply > Click OK

eneral	Advanced	Security	Connection	Remote N	1ail
Connec	tion				
Us ser	e these settin ver when wo	ngs when a Irking offlir	connecting to ne:	my Exchan	ge
●Cor	nnect using m	iy Local Ar	ea Network (LAN)	
O Cor	nnect using m	iy p <u>h</u> one lii	ne		
-			Second Second	والمرتبة والمراجع	120
O Cor	nnect using <u>I</u> r	nternet Ex	plorer's or a 3	sra party di	aler
O Cor Modem	nnect using <u>I</u> r	nternet Ex	plorer's or a (sra party di	aler
Modem	nnect using <u>I</u> r	nternet Ex	plorer's or a :	ora party a	aler
O Cor Modem	nnect using <u>I</u> r e the followin	g Dial-Up (plorer's or a 3 Vetworking o	onnection:	aler
Modem	nnect using <u>I</u> r e the followin	g Dial-Up f	plorer's or a : Vetworking c	onnection:	aler
Modem	nnect using <u>I</u> r e the followin roperties	g Dial-Up (Add.	plorer's or a : Vetworking co	onnection:	aler
	nnect using <u>I</u> r e the followin roperties	g Dial-Up f	Vetworking co	annection:	
Modem	nnect using <u>I</u> r the followin roperties ge over the I	g Dial-Up f Add.	Vetworking o	onnection:	
Cor Modem	nect using <u>I</u> r e the followin roperties ge over the I nnect to my E	g Dial-Up f Add. internet	Vetworking or	nnection:	aler
O Cor Modem Us Exchan ✔ Cor	nect using [r e the followin roperties ge over the I nect to my E Exchange Pro	g Dial-Up f Add. Internet Ixchange r	Vetworking or Networking or Networking or Networking or Networking of the second secon	nnection:	

10. Nos mostrara la ventana siguiente, dar un clic en el botón "Check Name"

Click en "Check Name"

		0.000
Exchange Server Settings You can enter the required	information to connect to your Exchange server.	光
Type the name of your Microsoft system administrator.	Exchange Server computer. For information, see your	
Microsoft Exchange Server:	Nombre completo del Servidor	
	✓ Use <u>Cached</u> Exchange Mode	
<u>U</u> ser Name:	username del usuario	Check Name
	M	ore Settings



Click en "Check Name"

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INSTRUCTIVO U_SCES011

SISTEMA CORREO ELECTRONICO SEGURO

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

11. A continuación aparecerá la siguiente ventana, dar click en el botón Check Name

Microsoft E <u>x</u> change server:	
Nombre completo del Servidor	
Mail <u>b</u> ox:	
username del usuario	Check Name
Once the names have been check	ed and are underlined,

12. Después pedirá validación de usuario para conectarlo al servidor, como se muestra en la ventana siguiente. Escribir el nombre del usuario (udgnet\username) y el password, después dar clic en el botón "Aceptar" para continuar.

Teclear en usuario los datos que pide ejemplo udgnet\user > contraseña > Click en "Aceptar"

Conectar a	? 🛛
	GR
Conectando con	
Usuario:	🖸 udgnet\user 🔽 🗔
Contraseña:	•••••
	Recordar contraseña
ĸ	Aceptar Cancelar

13. Después que la validación del usuario se haya llevado satisfactoriamente mandara la siguiente ventana: Mostrando el nombre del servidor y el nombre completo del usuario (subrayado) y Dar clic en el botón OK para continuar la configuración de la cuenta de correo

Teclear en usuario los datos que pide ejemplo udgnetuser > contraseña > verificar que ponga el nombre del usuario subrayado > Click en "<math>OK" >



VICERRECTORÍA EJECUTIVA / COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INSTRUCTIVO U_SCES011

SISTEMA CORREO ELECTRONICO SEGURO

Versión: 1.2

Edición: 23/Jul/2009

INSTRUCTIVO PARA USUARIO

1

14. Finalmente nos mostrara la siguiente ventana, dar clic en el botón de Finish para terminar la configuración de la cuenta de correo.



Click en "Finish" >

NOTA: Es indispensable cerrar el Outlook 2003 y volverlo a abrir para que tome la nueva configuracion.